

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌晶澳太阳能科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	GXZK23038
用人单位名称	义乌晶澳太阳能科技有限公司	评价类别	控制评价
用人单位地址	浙江省义乌市义亭镇同泽路165号	联系人	王彦超
评价单位	浙江高鑫安全检测科技有限公司		
项目编制人	汪毅军	项目审核人	
项目负责人	汪毅军	项目签发人	
现场调查人员	汪毅军		
调查时间	2023-12-01	用人单位陪同人	徐梦菲
检查范围	动力站、水处理站、电池车间一		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氟化氢(按F计), 氨, 氯, 氯化氢及盐酸, 硫化氢, 臭氧, 过氧化氢		
采样、检测人员	汪毅军, 陈勇斌		
采样、检测时间	2023-12-07 至 2023-12-09	用人单位陪同人	徐梦菲
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点24个点、个体0个, 检测结果均符合GBZ 2.1-2019及第1号修改单的要求; 共检测物理因素定点35个点、个体0个, 检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求;		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

