

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	武义大河电子有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	GXZD24618
用人单位名称	武义大河电子有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市武义县白洋街道凤 仙路 1 号	联系人	叶剑波
评价单位	浙江高鑫安全检测科技有限公司		
项目编制人	徐胜凯	项目审核人	张新宇
项目负责人	徐胜凯	项目签发人	程宏芬
现场调查人员	陈晓俊		
调查时间	2024-10-24	用人单位陪同人	叶剑波
检查范围	1 号楼 1 楼、1 号楼 2 楼、2 号楼 1 楼、2 号楼 2 楼、抛光车间		
存在的职业病 危害因素	丙酮, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二氧化锡(按 Sn 计), 二甲苯, 其他粉尘 (总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲苯, 电焊烟尘(总 尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	徐胜凯, 陈国俊		
采样、检测时间	2024-10-25	用人单位陪同人	叶剑波
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个, 其中有 7 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

报告时间	2024 年 11 月 07 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

